

Collection 2023

EGIDE



PORTAILS & CLÔTURES



EGIDE

PORTAILS ET CLÔTURES

Concepteur fabricant de portails et de clôtures aluminium ou PVC, Égide vous propose une large gamme de modèles contemporains ou traditionnels sur mesure pour délimiter, sécuriser et embellir votre habitat.

Savoir-faire, créativité, équipements performants, c'est la garantie d'acquérir des produits fiables et labellisés pour valoriser durablement votre maison.

Depuis 2007, Égide a rejoint le groupe Normabaie pour compléter de façon homogène le segment fermeture avec le même niveau d'exigence qualité. Transfert de compétence, la force d'un industriel au service d'un créateur de style.


GROUPE **Normabaie**
CONCEPTEUR - FABRICANT



Produits de **qualité**
Contrôle pendant et après le cycle de fabrication



Fabrication Française



Outils de **précision**
Machines numériques modernes



Certificat **Qualicoat** *Licence n°524*
Gage de tenue pour les finitions laquées



Certificat **Qualilaquage** *QL018*
Assurant les procédés de traitement chimique et de laquage de l'aluminium



Certificat **Qualimarine** *QM007*
Préparation renforcée pour la tenue du laquage



120 collaborateurs
s'adaptant à vos besoins



Réseau de **partenaires** et de **professionnels**
pour vous conseiller et vous vendre les meilleures solutions

CRÉEZ VOTRE PORTAIL







1

LE MATÉRIAU

● ALUMINIUM

-  • Matériau noble, robuste
-  • Malléable
-  • Peu d'entretien
-  • Recyclable
-  • Durée de vie élevée
-  • Large choix de couleurs

● PVC

-  • Matériau imputrescible
-  • Léger
-  • Peu d'entretien
-  • Facile à installer
-  • Économique
-  • Résistant aux UV

2

LE DEGRÉ D'INTIMITÉ



Ajouré



Mixte



Plein

3

LA FORME



Droit



Biais



CDG



CDG inversé



Bombé



Bombé inversé




4

PERSONNALISATION



● Teintes P.95



● Décors P.09




● Ornaments P.47

5

LE TYPE D'OUVERTURE



2 vantaux

Coulissant **C**

2 vantaux inégaux

6

LA MANŒUVRE



MANUELLE

En ouverture manuelle, votre portail sera équipé d'un ensemble poignée rosace Alba sobre et élégant. Doté d'un renfort dans la traverse, votre portail restera motorisable.



MOTORISÉE P.92

Facilitez votre ouverture en motorisant votre portail ! Il vous suffit d'ajouter une télécommande dans votre voiture.



DOMOTIQUE P.91

Avec son système de **géolocalisation**, vous n'avez plus besoin de descendre de votre voiture ou d'appuyer sur un bouton pour ouvrir votre portail.



Pollux - forme 1 - deux vantaux - lames verticales 200 - Bleu 2700 sablé - manuel

ADAPTEZ VOTRE PORTAIL À TOUTES VOS ENVIES



PORTAIL



PORTILLON



CLÔTURE



BRISE-VUE



CHOISISSEZ L'UN DE NOS PORTAILS

ALUMINIUM

● ART DÉCO	P.08
● TENDANCE	P.18
● ÉLÉGANCE	P.34
● CASTEL	P.46
Accessoires pour portails Aluminium	P.63
Clôtures Aluminium	P.64

PVC

● ILÉO & RÉSIDENCE	P.66
Accessoires pour portails PVC	P.87
Clôtures PVC	P.88

MOTORISATION

Visiophone & Domotique	P.91
Moteurs Somfy	P.92
Moteurs Nice	P.93
Solaire	P.94



GAMME ART DÉCO

Parce que votre avis compte et que vous avez, soit besoin de vous laisser guider, soit de laisser faire votre inspiration, nous avons créé pour vous la Gamme Art Déco.

Certains modèles phares ont été conçus pour vous aider et pour stimuler votre imagination. Les décors en alu brossé, oculus PMMA, tôles perforées ou découpées peuvent être intégrés à votre portail ou votre clôture.

Décorez et structurez votre portail comme vous le souhaitez !




Electra 7016 OC03

COLLECTION ALU BROSSÉ



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Les décors en alu brossé et oculus vitrés habillent et structurent vos portails et clôtures.

POSSIBILITÉS DE DÉCORS



230 x 230 mm
ou
150 x 150 mm



Finitions en relief grâce aux décors alu brossé






ELECTRA

i01

i01 : 3 bandes alu brossé et 3 carrés 160 mm par vantail



Optimax
Petits Bois argent

584
Vitrage S522

**COORDONNEZ
VOS MENUISERIES ET
VOTRE PORTAIL**

ELECTRA

i02




i02 : 3 bandes alu brossé et 3 carrés 90 mm par vantail



ELECTRA

i03

i03 : 2 bandes alu brossé et 3 carrés 90 mm par vantail


Uno P00-C
Design InoxCOORDONNEZ
VOS MENUISERIES ET
VOTRE PORTAIL

ELECTRA

i04



i04 : 3 bandes alu brossé et 3 losanges 90 mm par vantail




i05 : 2 bandes alu brossé par vantail

ELECTRA

i05

ALHENA



i06



i06 : 3 bandes alu brossé dégradées et inversées par vantail

COORDONNEZ
VOS MENUISERIES ET
VOTRE PORTAIL

Uno P00-B4
Design Inox




OC01 : 3 oculus carrés de 230 mm sur un vantail

ELECTRA

OC01

ELECTRA

OC02



OC02 : 3 oculus carrés de 230 mm par vantail



OC03 : 3 oculus carrés de 230 mm et 3 bandes alu brossé par vantail

ELECTRA

OC03




Moduline

Electra avec lames de 20 anodic

CLÔTURE
ASSOCIÉE

ELECTRA

Lames 200 + 20



Lames 200 + 20 : lames de 20 mm couleur anodic

Choisissez votre modèle et remplacez les barreaux par une tôle découpée

Avant



Après



Pollux noir 9005 satiné tôle Éclats


POSSIBILITÉS DE TÔLES



Cubes



Éclats




Galets




Urban



Branches



Géométrie



Points



Vagues

COLLECTION TÔLES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dessinés par notre bureau d'études, nos modèles sont exclusifs. Les tôles aluminium sont usinées par un robot à découpe numérique laser pour une finition parfaite.

Les motifs que nous vous proposons ne vous correspondent pas ?

Créez votre propre motif en demandant conseil à votre installateur





VULCANO

Éclats



POLLUX

Urban





ALHÉNA

Galets



STROMBOLI

Cubes





GAMME ALU TENDANCE

Robuste et contemporaine, la gamme Tendance vous propose un large choix de modèles actuels, dans de multiples combinaisons possibles. Cette gamme est personnalisable en ajoutant des décors alu brossé, oculus, tôle perforée ou découpée.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Assemblage mécanique par tenon-mortaise selon la tradition du bois
- Thermolaquage Qualimarine
- Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué de la couleur du portail
- Renfort de motorisation

La gamme Tendance peut accueillir dans les montants du portail une motorisation invisible.

Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué de la couleur du portail

Embout bombé percé


Cache latéral (en option)

Traverse
102 x 56 mm

Montant
110 x 95 mm


Traverse intermédiaire
102 x 40 mm

Barreaudage




Remplissage

TENDANCE



Option remplissage en tôle perforée


POSSIBILITÉS DE REMPLISSAGE




Panneau lisse
200 x 20 mm




Panneau pour décors
20 x 20 mm




Panneau rainuré
120 x 20 mm
(pas de 60 mm)




Droit vertical



Droit horizontal



Feuille de fougère



Droit horizontal
lames de 200 + 20

ALKÈS

*Choix du portail présenté en
forme droite,
deux vantaux,
lames horizontales,
noir 2100 sablé,
motorisé.*



forme droite - deux vantaux - lames horizontales - noir 2100 sablé - manuel

Moduline
Alkès

**CLÔTURE
ASSOCIÉE**



ZOOM SUR LES LAMES :


Idéal pour conserver son intimité
tout en diminuant la prise au vent.
Alkès, un portail en relief, assurant un
design élégant.

VEGA





Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 120,
blanc 9016 satiné,
motorisé



TENDANCE




forme 1 - deux vantaux - lames verticales 120 - gris terre d'ombre 7022 structura - manuel











C = coulissant possible

SIRIUS

Choix du portail présenté en
forme 2,
deux vantaux
lames verticales 120
bleu 5010 satiné,
motorisé.



forme 1 - deux vantaux - lames horizontales 200 - bleu 2700 sablé - manuel



POLLUX

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 120,
blanc 9016 satiné,
motorisé.



TENDANCE




forme 1 - deux vantaux - lames verticales 200 - Mars 2525 sablé - manuel



043 & tierce 1893
RAL 0412 - Vitrage Dépoli


COORDONNEZ
VOS MENUISERIES ET
VOTRE PORTAIL



C = coulissant possible

ALHÉNA



*Choix du portail présenté en
forme 2,
un vantail coulissant,
lames verticales 120,
bleu 5010 satiné,
motorisé.*



forme 1 - deux vantaux - lames horizontales 200 - marron bronze 1247 satiné - manuel

Moduline
Alhéna

**CLÔTURE
ASSOCIÉE**



DANA

*Choix du portail présenté en
forme droite,
deux vantaux,
lames horizontales
noir 9005 satiné
motorisé.*



TENDANCE







forme droite - deux vantaux - lames horizontales - blanc 9016 satiné - manuel

ALTAÏR

*Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 120,
noir 9005 satiné,
motorisé*



forme 1 - deux vantaux - lames verticales 120 - beige 1015 satiné - manuel




ATRIA


Choix du portail présenté en forme droite, deux vantaux, lames verticales, bicolore gris anthracite 7016 satiné, et noire 9005 satiné, manuel.



TENDANCE



forme 1 - deux vantaux - lames verticales 200 - vert pâle 6021 satiné - manuel



C = coulissant possible

ELECTRA

*Choix du portail présenté en
forme droite,
deux vantaux,
lames verticales 120,
noir 2100 sablé,
motorisé.*




forme droite - un vantail coulissant - lames horizontales 200 + 20 - noir 9005 satiné avec option bicoloration (vue intérieure)

CLÔTURE ASSOCIÉE

Moduline

Electra avec lames de 20



CASTOR




*Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 120,
blanc 9016 satiné,
motorisé.*



TENDANCE



forme 1 - deux vantaux - lames verticales 120 - noir 2100 sablé - manuel



C = coulissant possible

POLARIS

Choix du portail présenté en
forme 2,
coulissant imitation deux vantaux,
lames verticales,
gris anthracite 7016 satiné,
motorisé.



forme 1 - deux vantaux - lames verticales 120 - beige 1015 satiné - manuel



C = coulissant possible

CAPELLA

*Choix du portail présenté en
forme droite,
deux vantaux,
lames horizontales,
noir 9005 satiné,
motorisé*



TENDANCE



forme droite - deux vantaux - lames horizontales - gris terre d'ombre 7022 satiné - manuel

ARCTURUS

*Choix du portail présenté en
forme droite,
deux vantaux,
lames horizontales,
blanc 9016 satiné,
motorisé*




forme droite - deux vantaux - lames horizontales - bleu 2700 sablé - manuel

Quelques réalisations de la gamme TENDANCE




TENDANCE





GAMME ALU ÉLEGANCE

Plus traditionnelle mais surtout intemporelle, la gamme Élégnance vous est proposée dans deux finitions : Prestige ou Tradition, car tout projet a son budget. Différentes formes sont possibles pour accentuer les lignes de votre portail : droite, bombée, chapeau de gendarme, biaisé,... Laissez-vous tenter par la simplicité d'un portail bien pensé.




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Assemblage mécanique par tenon-mortaise selon la tradition du bois
- Thermolaquage Qualimarine
- Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué de la couleur du portail
- Renfort de motorisation
- Support de gond et gond laqué



POSSIBILITÉS DE REMPLISSAGE



VÉSUVE

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux
lames verticales 120,
noir 9005 satiné,
manuel.



forme 1 - deux vantaux - lames verticales 120 - marron bronze 1247 structura - manuel



SANTORIN

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
barreaux plats 95
blanc 9016 satiné
motorisé




ÉLÉGANCE



forme 1 - deux vantaux - barreaux plats 95 - vert 2500 sablé - manuel

Santorin

CLÔTURE
ASSOCIÉE




C = coulissant possible

ETNA

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
barreaux plats 95,
marron 1247 satiné,
manuel



forme 1 - deux vantaux - barreaux plats 95 - marron bronze 1247 satiné - manuel



ARÉNAL


Choix du portail présenté en
forme 3,
deux vantaux,
lames verticales 120
rouge pourpre 3004 satiné,
motorisé



ÉLÉGANCE




forme 1 - deux vantaux - lames horizontales 200 - gris anthracite 7016 structura - manuel



527 & tierce 1400
RAL 7016

COORDONNEZ
VOS MENUISERIES ET
VOTRE PORTAIL



C = coulissant possible

KILIMANDJARO

*Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 120,
blanc 9016 satiné,
manuel*



forme 2 - deux vantaux - lames verticales 120 - gris terre d'ombre 7022 satiné - manuel



VULCANO

Choix du portail présenté en
forme 1,
un vantail coulissant,
lames feuilles de fougères 120,
rouge pourpre 3004 satiné,
motorisé



ÉLÉGANCE



forme 1 - deux vantaux - lames verticales 120 - gris anthracite 7016 structura - manuel




C = coulissant possible

YELLOWSTONE

*Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 120
rouge pourpre 3004 satiné,
motorisé.*



forme 1 - deux vantaux - lames verticales 120 - rouge 3004 satiné - manuel



STROMBOLI

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames 120 Feuilles de Fougère,
vert mousse 6005 satiné,
motorisé.



ÉLÉGANCE



forme 1 - deux vantaux - lames verticales 120 - noir 2100 sablé - manuel



C = coulissant possible

FUJI

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 200,
blanc 9016 satiné,
motorisé.



forme 1 - deux vantaux - lames verticales 120 - vert 6021 satiné - manuel



C = coulissant possible


Quelques réalisations de la gamme ÉLÉGANCE





GAMME ALU CASTEL

Les portails et clôtures Castel soulignent et accentuent le côté architectural des maisons de caractère. Indémodable, la gamme Castel peut recevoir des ornements décoratifs : palmette, rosace, volute, feston et différents embouts de finition pour les barreaux. Ce n'est pas la beauté du portail qui ensorcelle mais sa noblesse.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Assemblage mécanique par tenon-mortaise selon la tradition du bois
- Thermolaquage Qualimarine
- Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué de la couleur du portail
- Renfort de motorisation

FINITIONS



Boule



Goutte d'eau



Fer de lance



Fleur de lys 1



Fleur de lys 2

AUTRES PERSONNALISATIONS



Palmette Carouge



Rond



Volute



Palmette Montlouis



Rosace Carouge




Rosace Montaire




Palmette Montaire

CASTEL


POSSIBILITÉS DE REMPLISSAGE




Panneau lisse
200 x 20 mm




Tôle
Ep. 20/10^{ème}




Panneau rainuré
120 x 20 mm
(pas de 60 mm)



Droit vertical



Droit horizontal



Feuille de fougère



Feston arrondi en option

ROCHEFORT

*Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
noir 2100 sablé,
finitions fers de lance couleur or,
motorisé.*



forme 1 - deux vantaux - finitions fers de lance - beige 1015 satiné - manuel

**CLÔTURE
ASSOCIÉE**
Moduline Rochefort



POLIGNAC

*Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
Anodic,
finitions fers de lance,
motorisé.*



CASTEL

forme 1 - deux vantaux - finitions fers de lance - bleu 5010 satiné - manuel



C = coulissant possible

MONTSÉGUR

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
blanc 9016 satiné,
finitions gouttes d'eau,
motorisé.



forme 1 - deux vantaux - finitions gouttes d'eau - vert 6005 satiné - manuel



BEUCAIRE

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
finitions fers de lance,
bleu 2700 sablé,
manuel.



CASTEL

forme 1 - deux vantaux - finitions fers de lance - bleu 2700 sablé - manuel



C = coulissant possible

CHAUMONT

*Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
vert mousse 6005 satiné
finitions fers de lance,
motorisé.*



forme 1 - deux vantaux - finitions fers de lance - rouge 3004 satiné - manuel



RIVAU

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux
noir 9005 satiné
finitions fers de lance,
option ronds,
motorisé.



forme 1 - deux vantaux - finitions fers de lance - option ronds - gris terre d'ombre 7022 satiné - manuel



C = coulissant possible

VERSAILLES

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
vert mousse 6005 satiné,
finitions gouttes d'eau,
motorisé.



forme 1 - deux vantaux - finitions fers de lance - vert 2500 sablé - manuel



MONTAIGUT

*Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
noir 9005 satiné,
finitions fers de lance,
motorisé.*



forme 1 - deux vantaux - finitions fers de lance - Anodic - manuel



C = coulissant possible

BLOIS

*Choix du portail présenté en
forme 1,
coulissant imitation deux vantaux,
gris anthracite 7016 satiné,
finitions fleurs de lys 1,
option ronds et palmettes Montlouis,
motorisé.*



forme 1 - deux vantaux - finitions fers de lance - noir 9005 satiné - manuel





AMBOISE

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
noir 9005 satiné,
finitions boules couleur or,
motorisé.



forme 1 - deux vantaux - finitions fers de lance - noir 2100 sablé - manuel

CLÔTURE
ASSOCIÉE
Moduline Amboise



C = coulissant possible

LASTOUR

*Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
teinte vert mousse 6005 satiné,
finitions gouttes d'eau couleur or,
manuel.*



forme 1 - deux vantaux - finitions fers de lance - gris terre d'ombre 7022 satiné - manuel




FRESSAC

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
vert mousse 6005 satiné,
finitions fleurs de lys 1,
options ronds,
motorisé.



CASTEL



C = coulissant possible

VILLANDRY

*Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
teinte rouge 3004 satinée,
festons arrondis,
finitions fers de lance,
motorisé.*




forme 1 - deux vantaux - festons arrondis - finitions fers de lance - gris 7016 satiné - manuel



1



2



3



4

CHAMBORD

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
blanc 9016 satiné,
finitions fers de lance,
motorisé.



forme 1 - deux vantaux - finitions fers de lance - noir 2100 sablé - manuel



C = coulissant possible

CHENONCEAU


*Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
blanc 9016 satiné,
festons arrondis,
finitions fers de lance,
motorisé.*




forme 1 - deux vantaux - festons arrondis - finitions fers de lance - gris 7016 satiné - manuel



1



2



3



4

BASE STANDARD

LES ACCESSOIRES

POUR LA GAMME TENDANCE



Cache gond haut
laqué de la couleur
du portail

Gond équerre noir ou
blanc haut et bas




Sabot laqué de la couleur du portail



Poignée ALBA inox



Arrêt sur support



Cache latéral (option)

POUR LA GAMME ÉLÉGANCE

PRESTIGE



Cache gond haut
laqué de la couleur
du portail

Gond équerre noir ou
blanc haut et bas

TRADITION



Cache gond haut
laqué de la couleur
du portail (en option)

Gond laqué de la
couleur du portail
haut et bas



Sabot composite noir



Poignée ALBA inox



Arrêt sur support

POUR LA GAMME CASTEL



Cache gond haut
laqué de la couleur
du portail

Gond équerre noir ou
blanc haut et bas



Sabot composite noir



Poignée ALBA inox





Arrêt sur support

LES CLÔTURES ALU

LA MODULINE

Barreaudage et remplissage :



La clôture MODULINE s'adapte à tous nos modèles de portails en aluminium.

Pré-montée en usine, elle est livrée prête à poser, où vous le souhaitez, grâce à ses poteaux intermédiaires multidirectionnels.


Son système d'assemblage de la passée sur les poteaux se fait aisément grâce à sa conception en deux parties.

Retrouvez différents modèles de Moduline en pages 14, 16, 20, 24, 28, 48 et 57


LA MONT-DORE

La clôture MONT-DORE a la particularité d'être modulable sur ses lisses.

Vous choisissez leur nombre et leur inclinaison, vous pouvez avoir une à trois lisses, inclinées ou droites. Cette clôture est adaptée pour les gammes Tendence et Élégance.




LA BRISE-VENT



L'ARÉNAL



LA SANTORIN






GAMMES PVC ILÉO & RÉSIDENCE

Disponibles en cadre rapporté ou intégré, nos portails PVC répondent à toutes vos attentes. Durable et accessible, manuel ou motorisé, le portail PVC se décline en différentes formes et différents styles, contemporain ou classique.

Entrez dans l'harmonie et l'élégante simplicité.

GAMME ILÉO

GAMME RÉSIDENCE



cadre intégré

cadre rapporté

Gond

gond blanc, noir
ou en RAL 8003

cache gond

Embout

doucine (CDG)

bombé percé

Traverse

horizontale 84 x 51 mm
verticale 84 x 43 mm

120 x 28 mm

Montant

83 x 64 mm

120 x 28 mm

Barreadage



droit
100 mm



plat
80*/70 mm




stylisé
60*/70 mm




droit
120*/100 mm

*pour modèles Topaze, Agate, Perle

Remplissage



panneau lisse
165 x 24 mm
(pas de 150 mm)



panneau lisse
300 x 24 mm
(pas de 50 mm)

DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR ILÉO


- Assemblage mécanique
- Gond équerre noir, blanc ou RAL 8003 et cache gond laqué
- Renfort de motorisation
- Esthétique identique aux 2 faces

DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR RÉSIDENCE


- Assemblage du cadre aluminium par tenon-mortaise
- Thermolaquage Qualimarine du cadre aluminium
- Renfort de motorisation

PVC


POSSIBILITÉS DE REPLISSAGE



Droit vertical



Droit horizontal









Feuille de
fougère

ADHARA

*Choix du portail présenté en
cadre intégré,
forme 2,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
motorisé.*



Cadre intégré - forme 2 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel



ANTARÈS

Choix du portail présenté en
cadre intégré,
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
motorisé.




Cadre intégré - forme 1 - deux vantaux - lames horizontales - blanc - manuel



043
RAL 9016

**COORDONNEZ
VOS MENUISERIES ET
VOTRE PORTAIL**



C = coulissant possible

PVC





ALUDRA

Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 2,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
manuel.

Uniquement dans la collection Résidence
(cadre rapporté)



Cadre rapporté - forme 2 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel










ALPHARD

Choix du portail présenté en cadre rapporté, forme 4, deux vantaux, lames verticales, blanc, motorisé.

Uniquement dans la collection Résidence (cadre rapporté)



Cadre intégré - forme 4 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel



C = coulissant possible

PVC

MIZAR

*Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
manuel.*




Tria 119D
RAL 9016

**COORDONNEZ
VOS MENUISERIES ET
VOTRE PORTAIL**



Cadre rapporté - forme 1 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel



SARGAS

Choix du portail présenté en cadre intégré, forme 1, deux vantaux, lames verticales blanc, manuel.



Cadre intégré - forme 1 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel

PVC




C = coulissant possible

ÉMERAUDE

Choix du portail présenté en cadre rapporté, forme 3, deux vantaux, lames verticales, blanc, motorisé.




Cadre intégré - forme 4 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel



AGATE

Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 5,
deux vantaux,
barreaudage 80,
blanc,
motorisé.

Uniquement dans la collection Résidence
(cadre rapporté)




Cadre rapporté - forme 5 - deux vantaux - barreaudage 120 - blanc - manuel



Agate

CLÔTURE
ASSOCIÉE



C = coulissant possible


PVC

OPALE

*Choix du portail présenté en
cadre intégré,
forme 1,
deux vantaux,
barreaudage 100,
blanc,
manuel.*



Cadre intégré - forme 1 - deux vantaux - barreaudage 100 - blanc - manuel




RUBIS

Choix du portail présenté en
cadre intégré,
forme 3,
deux vantaux,
lames feuilles de Fougère,
blanc,
motorisé.



Cadre intégré - forme 5 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel

PVC





C = coulissant possible

ONYX

Choix du portail présenté en
cadre intégré,
forme 1,
deux vantaux,
barreaudage 100,
blanc,
manuel.



Cadre intégré - forme 1 - deux vantaux - barreaudage 100 - blanc - manuel



PERLE

Choix du portail présenté en cadre rapporté, forme 1, deux vantaux, lames verticale, Chêne doré, manuel.

Uniquement dans la collection Résidence (cadre rapporté)



Cadre rapporté - forme 3 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel

PVC



C = coulissant possible

JADE

Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 5,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
motorisé.




Elara
RAL 9016

**COORDONNEZ
VOS MENUISERIES ET
VOTRE PORTAIL**



Cadre rapporté - forme 2 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel



TOPAZE

Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 3,
deux vantaux,
blanc,
motorisé.

Uniquement dans la collection Résidence
(cadre rapporté)




Cadre rapporté - forme 2 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel

PVC



C
3



C
1



C
2



C
4



C
5



C
6


C = coulissant possible

TURQUOISE

Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 3,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
manuel.



Cadre rapporté - forme 1 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel



C = coulissant possible

DIAMANT

*Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 2,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
motorisé.*



Cadre intégré - forme 1 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel

PVC



SAPHIR

*Choix du portail présenté en
cadre intégré,
forme 1,
un vantail coulissant,
lames horizontales,
chêne doré,
motorisé.*




100
RAL 9016

**COORDONNEZ
VOS MENUISERIES ET
VOTRE PORTAIL**



Cadre intégré - forme 1 - deux vantaux - lames fougères - blanc - manuel



AMBRE

Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 3,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
manuel.

Uniquement dans la collection Résidence
(cadre rapporté)




Cadre rapporté - forme 3 - deux vantaux - lames verticales - blanc - manuel



Ambre


CLÔTURE
ASSOCIÉE



C = coulissant possible

PVC

Quelques réalisations des gammes PVC



Rubis - forme 1 - cadre intégré
lames verticales - blanc - motorisé



Agate - forme 1 - cadre rapporté - deux vantaux - Chêne doré - manuel



Rubis - forme 3 - cadre intégré - lames feuilles de Fougère - blanc - motorisé



Aludra - forme 3 - cadre rapporté - lames verticales
blanc - motorisé - clôture associée



Perle - forme 3 - cadre rapporté - lames feuilles de Fougère - chêne doré - motorisé - portillon associé

LES ACCESSOIRES



Serrure pêne rentrant pour battant



Gâche électrique pour battant



Serrure pêne levant pour battant (PVC Résidence)



Serrure pour coulissant



Enjoliveur pour coulissant et battant (PVC Résidence)



Béquille double pour coulissant et battant



Plaque de propreté coulissant et battant (PVC Résidence)



Pivot de sol à sceller pour battant



Pivot de sol à visser pour battant



Gond à sceller pour battant



Gond fileté pour battant



Gond 2 points à visser pour battant



Gond 3 points à visser pour battant



Galet inox pour coulissant PVC



Galet de recentrage pour coulissant



Tulipe de réception pour motorisé



Tulipe de réception pour non motorisé



Sabot manuel avec basculeur

OUVERTURE SUR PENTE POUR BATTANT



Rail galvanisé ou inox (en option) pour coulissant



Ouverture spéciale pour battant



Cache crémaillère



OUVERTURE SUR PENTE POUR BATTANT MOTORISABLE




OPTIONS

LES CLÔTURES PVC

LA QUARTZ

La clôture QUARTZ a la particularité d'être modulable sur ses lisses.

Vous choisissez leur nombre et leur inclinaison, vous pouvez avoir une à trois lisses, inclinées ou droites.



L'ONYX



LA SAPHIR



L'AGATE



L'INTÉGRAL

La clôture INTÉGRAL s'inspire des persiennes traditionnelles pour proposer un modèle aéré et brise-vue.




L'OCÉANE

La Océane est idéale pour tous les portails en PVC. Elle s'adapte à vos périmètres.



L'AMBRE





OPTIONS MOTORISATION

CONNECTEZ VOTRE PORTAIL



LE VISIOPHONE : V500 PRO IO



Vidéo et fonction intercom pour communiquer entre 2 moniteurs

Caméra grand angle
Vision nocturne



LA DOMOTIQUE : TAHOMA SWITCH

Scénario favori I

Ex : «Je pars.» Les volets roulants se ferment, les lumières s'éteignent et le portail s'ouvre.

Scénario favori II

Ex : «Je rentre.» Les volets roulants s'ouvrent, les lumières s'allument et le portail se ferme.



Facile à installer et à utiliser, le visiophone V500 est compatible en radio avec les produits io-homecontrol®, il permet de centraliser le pilotage des accès et des équipements de la maison directement depuis le moniteur intérieur (5 canaux) et ainsi faciliter votre quotidien.



Tahoma Switch est une commande intelligente vous offrant la possibilité de centraliser la commande des équipements connectés de votre logement. Elle vous propose 3 façons de la contrôler :

- Avec elle et ses 2 scénarios programmés
- Avec l'application Tahoma à utiliser chez vous ou à distance
- Avec un assistant vocal lorsque vous êtes occupés ou en voiture

AUTOMATISMES



Les kits sont présentés en version iO.
La composition des kits RTS peut être différent.

- 1 2 moteurs complets avec 2 jeux de bras
- 2 Feu clignotant orange avec antenne RTS ou iO intégrée
- 3 Armoire de commande CBx 3S iO
- 4 2 télécommandes Keygo RTS ou iO 4 canaux
- 5 Paire de cellules photoélectriques
- 6 Batterie de secours
- 7 Moteur électronique 3S intégré RTS ou iO
- 8 Moteur intégré

AXOVIA 3S IO

Motorisation pour portails battants jusqu'à 2m de largeur par vantail.



ROLY C RTS

Motorisation invisible pour portails coulissants.



INVISIO 3S IO

Motorisation intégrée pour portails battants jusqu'à 3m de largeur par vantail (valable uniquement sur la gamme de portails aluminium TENDANCE).



AXOVIA MULTIPRO 3S IO

Motorisation universelle pour portails battants jusqu'à 2.5m de largeur par vantail.



ELIXO 500 3S IO

Motorisation pour portails coulissants.



AUTOMATISMES

Nice

S-FABKIT BD



- 1 Opérateur(s) électromécanique(s)
- 2 2 émetteurs, 3 canaux + 1 touche info ON3EBD
- 3 Paire de photocellule EPMB
- 4 Lampe clignotante avec antenne intégrée ELDC
- 5 2 moteurs XME2124, 2 caissons de base XMBOX
- 6 Logique de commande MC824H

Kit portail battant jusqu'à 2,3 m par vantail radio bidirectionnel

HOPPKIT BD



SLIGHTKIT BD



Kit portail battant utilisant la technologie Bidirectionnelle, jusqu'à 2,4m / 250 Kg / vantail.

Kit portail coulissant jusqu'à 400 kg et 6 m radio bidirectionnel

ACCESSOIRES



Bras court



Commande radio pour éclairage



Clavier à code radio en métal



Télécommande 3 canaux + 1 touche info



Carte chargeur et batterie 24V

SOLAIRE



SOLARSET

nécessite un moteur RTS






KIT SOLÉMYO

Nice



Kit complémentaire d'alimentation solaire pour moteur de portail (non disponible en iO).

Alimentation solaire de système d'automatisme de portail. Panneau photovoltaïque de 30 watts, d'une batterie accompagnée de son chargeur.




Installation simple et rapide en tous lieux

- 1 Panneau photovoltaïque
- 2 Caisson batterie
- 3 Armoire de commande
- 4 Clignotant
- 5 Paire de photocellule
- 6 Moteur


LES TEINTES

PVC & ALU STANDARD


ALU




Blanc traffic
9016
*satiné**



Ivoire clair
1015
satiné ou structura*



Marron bronze
1247
*satiné**



Noir
2100
sablé



Rouge
2100
sablé



Chêne Doré
ALU : gamme Prestige




Vert
2500
sablé



Mars
2525
sablé




Bleu
2700
sablé



Rouge pourpre
3004
satiné ou structura*


AUTRES CHOIX :




Bicoloration
Standard + autre RAL




Autres RAL
sur demande




Bleu gentiane
5010
*satiné**




Vert mousse
6005
satiné ou structura*




Vert pâle
6021
*satiné**




Gris anthracite
7016
satiné ou structura*




Gris terre d'ombre
7022
satiné ou structura*



Gris poussière
7037
structura




Noir foncé
9005
satiné ou structura*



Anodique
laquage aspect
anodisé

Les coloris sablés et structura sont proposés en version Qualimarine classe 2 (meilleure tenue de la couleur).

* Satiné : 30 % de brillance



Concepteur & fabricant de menuiseries
ALUMINIUM & PVC

www.normabaie.fr